


Винні шафи



EWTgb 3583




Винні шафи




Серія Vinidor

Серія винних шаф Vinidor пропонує гнучкі рішення: у 2 або 3 незалежних температурних зонах температура регулюється окремо від +5 °C до +20 °C з точністю до +/- 1 °C. Наприклад, ви можете одночасно зберігати червоні та білі вина та при оптимальній температурі подачі. Або встановити температуру, яка підходить для дозрівання і тривалого зберігання колекції.



Серії GrandCru та Vinothek

Кліматичні винні шафи створюють умови аналогічні винному підвалу. Вони ідеально підходять для тривалого зберігання в оптимальних умовах білих і червоних вин. Температура регулюється в діапазоні від +5 °C і до +20 °C, вона постійно підтримується і рівномірно розподіляється по всьому внутрішньому простору шафи.



Серія Vinothek

Мультитемпературні винні шафи з серії Vinothek пропонують універсальне рішення для зберігання різних видів вина, кожне з яких має ідеальну температуру подачі. Інноваційна кліматична технологія, яку ми використовуємо, створює різні температурні шари всередині пристрою. Температура варіюється від +18 °C зверху до +5 °C знизу шафи. Таким чином, різні вина можуть зберігатися при різних оптимальних температурах сервірування.

Цінителі вина висувають найсуворіші вимоги, коли мова йде про зберігання їх улюблених напоїв. Для багатьох важлива можливість насолодитися напоєм в будь-який момент часу, інші вважають за краще колекціонувати вина протягом багатьох років і не поспішають з насолодою. А хтось хоче отримати найкраще з двох світів: ідеальні умови для подачі і можливість тривалого зберігання. Liebherr пропонує високоякісні шафи для зберігання вина, які гарантують ідеальні умови, незалежно від ваших вимог.



Vinidor – с. 176



GrandCru – с. 178



Vinothek – с. 179



Humidor (шафа для сигар) – с. 180


Якість в кожній деталі



Електронний рідкокристалічний дисплей є інноваційним дизайнерським рішенням. Зрозуміла навігація меню та **електронна система сенсорного** управління пропонує ще більше інформації для заданих умов зберігання. Дані на цифровому температурному дисплеї можна побачити ззовні пристрою через скляні двері. Сенсорна електронна навігація забезпечує легкий вибір та використання багатьох функцій.



Винні шафи Vinidor оснащені міцними дерев'яними полицями **на телескопічних направляючих**. Полиці, які виготовлені вручну з необробленої деревини, є ідеальними для безпечного зберігання пляшок Бордо, а також гарантують оптимальну презентацію вин та легкий доступ до них. Зберігання пляшок у протилежних напрямках дозволяє максимально використовувати внутрішній об'єм камери. Інформаційні етикетки, які прикріплюються до полиць, дозволяють швидко та легко знаходити необхідне вино.



Світлодіодне освітлення винної шафи можна приглушити для отримання приємного розсіяного освітлення всередині пристрою. Всі винні шафи Vinidor оснащені інноваційними світлодіодними лампами, які не нагріваються.



Тоноване безпечне скло у винних шафах Liebherr забезпечує надійний захист Ваших вишуканих вин від ультрафіолетового випромінювання. Практична алюмінієва ручка дверей з інтегрованим механізмом відкриття дозволяє зручно відкрити двері з мінімальним зусиллям.



Практична презентаційна полиця в моделях серії Vinidor об'єднує функції зберігання та демонстрації пляшок. В задній частині полиці пляшки можна зберігати горизонтально.



Система **SoftSystem** гарантує додаткову безпеку та зручність. Інтегрований амортизуючий доводчик забезпечує плавне закриття дверці навіть при повному завантаженні винної шафи. Двері автоматично зачиняються під куту відкриття меншим за 45°.

Зображені деталі інтер'єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.



WTes 5872 Vinidor	Wine	LED	Soft System	Telescopic Rails
Клас енергоефективності: <A>²				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 180/0,493 кВт-г ²				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 178 ¹				
Загальний корисний об'єм: 496 л				
Рівень шуму: 38 дБА				
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)				
Двері/бокові стінки: Склопані двері в рамі з нерж. сталі/нержавіюча сталь				
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 192/70/74,2 ²				

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 3 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 3 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 3 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 13 полиць, 10 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця
Переваги оснащення · HardLine-Design · Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем · Замок

WTes 5972 Vinidor	Wine	LED	Soft System	Telescopic Rails
Клас енергоефективності: <A>²				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 182/0,498 кВт-г ²				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 211 ¹				
Загальний корисний об'єм: 516 л				
Рівень шуму: 38 дБА				
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)				
Двері/бокові стінки: Склопані двері в рамі з нерж. сталі/нержавіюча сталь				
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 192/70/74,2 ²				

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця
Переваги оснащення · HardLine-Design · Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем · Замок

WTpes 5972 Vinidor	Wine	LED	Telescopic Rails
Клас енергоефективності: <A>²			
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 182/0,498 кВт-г ²			
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 155 ¹			
Загальний корисний об'єм: 516 л			
Рівень шуму: 38 дБА			
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)			
Двері/бокові стінки: Склопані двері в рамі з нерж. сталі/нержавіюча сталь			
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 192/70/74,2 ²			

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 6 полиць, 5 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 2 висувні ящики
Переваги оснащення · HardLine-Design · Тонкі ручки з нержавіючої сталі · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей · Замок

WTes 1672 Vinidor	Wine	LED	Telescopic Rails
Клас енергоефективності: <A>			
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 137/0,375 кВт-г			
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34 ¹			
Загальний корисний об'єм: 95 л			
Рівень шуму: 38 дБА			
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)			
Двері/бокові стінки: Склопані двері в рамі з нерж. сталі/нержавіюча сталь			
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 82,2/59,8/57,5			

Керування · MagicEye всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 5 полиць, 3 з яких на телескопічних направляючих
Переваги оснащення · HardLine-Design · Алюмінієва ручка · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей · Замок

¹ Дані моделі призначені тільки для зберігання вина. Максимальна місткість пляшок «Бордо» по стандарту DIN (0,75 л.), згідно норми NF H 35-124 (висота: 300.5 мм., діаметр: 76.1 мм.)
Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 6а.

² Для досягнення заявленого рівня енергоефективності необхідно використовувати розпірки, які входять в комплект з приладом. Вони дозволяють підтримувати необхідну відстань між приладом і стінами.
За рахунок розпірок глибина приладу збільшується приблизно на 3,5 см. Якщо розпірки не використовуються, апарат повністю зберігає свої функції, але його енергоспоживання трохи підвищується.

Винні кліматичні шафи GrandCru



70



43

Мультитемпературні винні шафи Vinothek



60



60

WKes 4552 GrandCru	Wine	A ⁺	LED	
Клас енергоефективності: <A ⁺				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 133/0,364 кВт-г				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 201 ¹				
Загальний корисний об'єм: 435 л				
Рівень шуму: 41 дБА				
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)				
Двері/бокові стінки: Скло двері в рамі з нерж. сталі/нержавіюча сталь				
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 165/70/74,2				

Керування · MagicEye всередині, кнопочке управління · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи · Регульовані по висоті полиці з бука · 6 полиць
Переваги оснащення · HardLine-Design · Алюмінієва ручка з вбудованим механізмом відкриття · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей · Замок

WKes 653 GrandCru	Wine	A ⁺⁺	LED	Smart Steel
Клас енергоефективності: <A ⁺⁺				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 75/0,205 кВт-г				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 12 ¹				
Загальний корисний об'єм: 38 л				
Рівень шуму: 40 дБА				
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)				
Двері/бокові стінки: Скло двері в рамі з нерж. сталі з покриттям				
SmartSteel/нерж. сталь з покриттям SmartSteel				
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 61,2/42,5/47,8				

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 3 полиці · Ящик для аксесуарів
Переваги оснащення · HardLine-Design · Підходить для настінного монтажу · Праві фіксовані двері · Змінні ущільнення дверей · Замок

WTb 4212 Vinothek	Wine			
Клас енергоефективності: <A				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 168/0,460 кВт-г				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 200 ¹				
Загальний корисний об'єм: 395 л				
Рівень шуму: 41 дБА				
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)				
Двері/бокові стінки: Скло двері в рамі чорній/чорній				
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 165/60/73,9				

Керування · MagicEye на передній панелі, кнопочке управління · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 6 температурних шарів від +5°C до +18°C · Свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою лавових каменів · Внутрішнє освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи · Регульовані по висоті полиці з бука · 6 полиць
Переваги оснащення · HardLine-Design · Тонка ергономічна ручка, чорна · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей

Винні кліматичні шафи Vinothek

WKb 1812 Vinothek	Wine	A ⁺		
Клас енергоефективності: <A				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 113/0,307 кВт-г				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 66 ¹				
Загальний корисний об'єм: 134 л				
Рівень шуму: 38 дБА				
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)				
Двері/бокові стінки: Скло двері в рамі чорній/чорній				
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 89/60/61,3				

Керування · MagicEye на передній панелі, кнопочке управління · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Внутрішнє освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи · Регульовані по висоті оцинковані решітки · 3 полиці
Переваги оснащення · HardLine-Design · Тонка ергономічна ручка, чорна · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей

¹ Дані моделі призначені тільки для зберігання вина. Максимальна місткість пляшок «Бордо» по стандарту DIN (0,75 л.), згідно норми NF H 35-124 (висота: 300.5 мм., діаметр: 76.1 мм.) Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 ба.



ZKes 453

Humidor (шафа для сигар)



◀43▶

ZKes 453
Humidor



Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 162/0,443 кВт-г
Загальний корисний об'єм: 39 л
Рівень шуму: 40 дБА
Кліматичний клас: N (+16°C до +32°C)
Двері/бокові стінки: Скло в рамі з нерж. сталі з покриттям SmartSteel/ нерж. сталь з покриттям SmartSteel
Розміри (висота/ширина/глибина) в см.: 61,2/42,5/47,8

Керування

- LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
- Цифрове відображення температури і вологості
- Сигналізація несправності: оптична і акустична
- Сигналізація відкритих дверей: акустична
- Функція «Захист від дітей»

Humidor (шафа для сигар)

- 1 температурна зона, регулюється від +16°C до +20°C
- Діапазон вологості, з можливістю регулювання від 68% до 75%
- Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
- Регулювання вологості за допомогою вентилятора
- Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості
- Полиці з іспанського кедр
- 2 полиці

Переваги оснащення

- HardLine-Design
- Підходить для настінного монтажу
- Праві фіксовані двері
- 2 коробки для презентацій
- Змінні ущільнення дверей
- Замок



Точна електронна система управління дозволяє встановлювати температуру в діапазоні від +16 °С до +20 °С. Вологість також може бути відрегульована між 68 % і 75 %. Сигналізація відхилення температури попереджає користувача про будь-які збої всередині приладу.



Шафа для сигар **обладнана світлодіодним** освітленням, яке вмонтовано в скляні двері. Так як світлодіоди практично не виділяють тепла при роботі, то сигари можна демонструвати із застосуванням освітлення протягом тривалих періодів часу, не ставлячи під загрозу їх якість.

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 ба.


Якість в кожній деталі



Електронний рідкокристалічний дисплей є інноваційним дизайнерським рішенням. Зрозуміла навігація меню та **електронна система сенсорного** управління пропонує ще більше інформації для заданих умов зберігання. Дані на цифровому температурному дисплеї можна побачити ззовні пристрою через скляні двері. Сенсорна електронна навігація забезпечує легкий вибір та використання багатьох функцій.



Винні шафи Vinidor оснащені міцними дерев'яними полицями **на телескопічних направляючих**. Полиці, які виготовлені вручну з необробленої деревини, є ідеальними для безпечного зберігання пляшок Бордо, а також гарантують оптимальну презентацію вин та легкий доступ до них. Зберігання пляшок у проти-лежних напрямках дозволяє максимально використовувати внутрішній об'єм камери. Інформаційні етикетки, які прикріплюються до полиць, дозволяють швидко та легко знаходити необхідне вино.



Світлодіодне освітлення винної шафи можна приглушити для отримання приємного розсіяного освітлення всередині пристрою. Всі винні шафи Vinidor оснащені інноваційними світлодіодними лампами, які не нагріваються.



Концепція «Side-by-Side» дає змогу розташувати холодильники, морозильні камери та шафи для вина за вашим особистим вибором. Спеціальна технологія контролю середовища між приладами з великими відмінностями в температурі дозволяє створювати будь-які комбінації. Більш детальна інформація на сторінках 112 – 113.



Двері без ручок гарантують ідеальне поєднання з кухнями, в дизайні яких не використовуються ручки та інші виступаючі елементи. Крім надійного захисту від ультрафіолетового випромінювання скляні двері забезпечують відмінний огляд внутрішнього простору. Після дотику **технологія TipOpen** відкриває двері на 7 см. Якщо протягом 3 секунд двері не будуть відкриті повністю, то система акуратно зачинить їх.



Система **SoftSystem** гарантує додаткову безпеку та зручність. Інтегрований амортизуючий доводчик забезпечує плавне закриття дверці навіть при повному завантаженні винної шафи. Двері автоматично зачиняються під кутом відкриття меншим за 30°.

Зображені деталі інтер'єру відносяться до конкретної моделі, будь ласка, дивіться опис.



EWTDf 3553 з рамою і ручкою з нержавіючої сталі (додаткові аксесуари)



Вбудований вугільний фільтр FreshAir очищає повітря всередині і затримує неприємні запахи. Його легко замінити і гарантувати оптимальну якість повітря.

Серія Vinidor



178



178



178

EWTDf 3553 Vinidor



Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель

Клас енергоефективності: **A**

Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 162/0,442 кВт-г

Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 83

Загальний/корисний об'єм: 307 л/271 л

Рівень шуму: 34 дБА

Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)

Скляні двері чорного кольору

Размери ниши в см (В/Ш/Г): 178/56/мін. 55

Керування

- LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
- Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
- Сигналізація несправності: оптична і акустична
- Сигналізація відкритих дверей: акустична
- Функція «Захист від дітей»

Винна шафа

- 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
- 2 незалежних холодильних контури
- Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
- Регулювання вологості за допомогою вентилятора
- Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
- Полиці з бука
- 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення

- TipOpen
- Регульовані по висоті ніжки передні
- Двері можна перенавесити
- Змінні ущільнення дверей
- Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTDf 3553 Vinidor



Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель

Клас енергоефективності: **A**

Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 162/0,442 кВт-г

Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 83

Загальний/корисний об'єм: 307 л/271 л

Рівень шуму: 34 дБА

Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)

Скляні двері білого кольору

Размери ниши в см (В/Ш/Г): 178/56/мін. 55

Керування

- LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
- Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
- Сигналізація несправності: оптична і акустична
- Сигналізація відкритих дверей: акустична
- Функція «Захист від дітей»

Винна шафа

- 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
- 2 незалежних холодильних контури
- Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
- Регулювання вологості за допомогою вентилятора
- Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
- Полиці з бука
- 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення

- TipOpen
- Регульовані по висоті ніжки передні
- Двері можна перенавесити
- Змінні ущільнення дверей
- Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTDf 3553 Vinidor



Скляні двері/Вбудована модель з декоративною панеллю

Клас енергоефективності: **A**

Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 162/0,443 кВт-г

Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 80

Загальний/корисний об'єм: 289 л/254 л

Рівень шуму: 34 дБА

Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)

Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду

Размери ниши в см (В/Ш/Г): 178/56/мін. 55

Керування

- LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
- Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
- Сигналізація несправності: оптична і акустична
- Сигналізація відкритих дверей: акустична
- Функція «Захист від дітей»

Винна шафа

- 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
- 2 незалежних холодильних контури
- Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
- Регулювання вологості за допомогою вентилятора
- Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
- Полиці з бука
- 10 полиць, 8 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця

Переваги оснащення

- Регульовані по висоті ніжки передні
- Двері можна перенавесити
- Змінні ущільнення дверей
- Прихована дверна петля з обмежувачем



EWTgw 2383




Полиця для презентацій ідеально підходить для демонстрації вина, а також для зберігання відкритих пляшок.

Серія Vinidor



122



122



122

EWTgb 2383 Vinidor	Wine	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Silent
Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель						
Клас енергоефективності: <A>						
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 152/0,414 кВт-г						
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 51						
Загальний/корисний об'єм: 195 л/169 л						
Рівень шуму: 32 дБА Silent						
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)						
Скляні двері чорного кольору						
Размери ниши в см (В/Ш/Г): 122/56/мін. 55						

- Керування**
- LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
 - Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
 - Сигналізація несправності: оптична і акустична
 - Сигналізація відкритих дверей: акустична
 - Функція «Захист від дітей»

- Винна шафа**
- 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
 - 2 незалежних холодильних контури
 - Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
 - Регулювання вологості за допомогою вентилятора
 - Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості
 - Полиці з бука
 - 6 полиць, 4 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця

- Переваги оснащення**
- TipOpen
 - Регульовані по висоті ніжки передні
 - Двері можна перенавесить
 - Змінні ущільнення дверей

EWTgw 2383 Vinidor	Wine	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель					
Клас енергоефективності: <A>					
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 152/0,414 кВт-г					
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 51					
Загальний/корисний об'єм: 195 л/169 л					
Рівень шуму: 34 дБА					
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)					
Скляні двері білого кольору					
Размери ниши в см (В/Ш/Г): 122/56/мін. 55					

- Керування**
- LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
 - Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
 - Сигналізація несправності: оптична і акустична
 - Сигналізація відкритих дверей: акустична
 - Функція «Захист від дітей»

- Винна шафа**
- 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
 - 2 незалежних холодильних контури
 - Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
 - Регулювання вологості за допомогою вентилятора
 - Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
 - Полиці з бука
 - 6 полиць, 4 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця

- Переваги оснащення**
- TipOpen
 - Регульовані по висоті ніжки передні
 - Двері можна перенавесить
 - Змінні ущільнення дверей
 - Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTdf 2353 Vinidor	Wine	LED	Soft System	Telescopic Rails
Скляні двері/Вбудована модель з декоративною панеллю				
Клас енергоефективності: <A>				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 152/0,416 кВт-г				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 48				
Загальний/корисний об'єм: 183 л/158 л				
Рівень шуму: 34 дБА				
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)				
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду				
Размери ниши в см (В/Ш/Г): 122/56/мін. 55				

- Керування**
- LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка
 - Цифровий індикатор температури для 2 винних зон
 - Сигналізація несправності: оптична і акустична
 - Сигналізація відкритих дверей: акустична
 - Функція «Захист від дітей»

- Винна шафа**
- 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C
 - 2 незалежних холодильних контури
 - Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir
 - Регулювання вологості за допомогою вентилятора
 - Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління
 - Полиці з бука
 - 6 полиць, 4 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця

- Переваги оснащення**
- Регульовані по висоті ніжки передні
 - Двері можна перенавесить
 - Змінні ущільнення дверей
 - Прихована дверна петля з обмежувачем



EWTgb 1683



Side by Side

Концепція «Side-by-Side» дає змогу комбінувати кілька винних шаф або з холодильної та морозильної камерами. Більш детальна інформація на сторінках 112 – 113.

Серія Vinidor



88



88



88

EWTgb 1683 Vinidor	Wine	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель					
Клас енергоефективності: <A>					
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 145/0,396 кВт-г					
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 33					
Загальний/корисний об'єм: 125 л/104 л					
Рівень шуму: 34 дБА					
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)					
Скляні двері чорного кольору					
Размери ниши в см (В/Ш/Г): 88/56/мін. 55					

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління · Полиці з бука · 4 полиці, 2 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця
Переваги оснащення · TipOpen · Регульовані по висоті ніжки передні · Двері можна перенавесить · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTgw 1683 Vinidor	Wine	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель					
Клас енергоефективності: <A>					
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 145/0,396 кВт-г					
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 33					
Загальний/корисний об'єм: 125 л/104 л					
Рівень шуму: 34 дБА					
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)					
Скляні двері білого кольору					
Размери ниши в см (В/Ш/Г): 88/56/мін. 55					

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління · Полиці з бука · 4 полиці, 2 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця
Переваги оснащення · TipOpen · Регульовані по висоті ніжки передні · Двері можна перенавесить · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем

EWTdf 1653 Vinidor	Wine	LED	Soft System	Telescopic Rails
Скляні двері/Вбудована модель з декоративною панеллю				
Клас енергоефективності: <A>				
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 145/0,397 кВт-г				
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 30				
Загальний/корисний об'єм: 117 л/97 л				
Рівень шуму: 34 дБА				
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)				
Скляні двері в рамі для кріпл. мебл. фасаду				
Размери ниши в см (В/Ш/Г): 88/56/мін. 55				

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з індивідуальною системою управління · Полиці з бука · 4 полиці, 2 з яких на телескопічних направляючих у тому числі 1 демонстраційна полиця
Переваги оснащення · Регульовані по висоті ніжки передні · Двері можна перенавесить · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 ба.



UWTgb 1682



Після дотику **технологія TipOpen** відкриває двері на 7 см. Якщо протягом 3 секунд двері не будуть відкриті повністю, то система акуратно зачинить їх.

Винні шафи для вбудовування під стільницю



UWTgb 1682 Vinidor	Wine	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Врівень з поверхнею/Обладнання яке вбудовується під стільницю					
Клас енергоефективності: <A>					
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 144/0,392 кВт-г					
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34					
Загальний/корисний об'єм: 123 л/94 л					
Рівень шуму: 36 дБА					
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)					
Скляні двері чорного кольору					
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82 - 87/60/мін. 58					

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 5 полиць, 3 з яких на телескопічних направляючих
Переваги оснащення · TipOpen · Регульовані по висоті ніжки передні і задні · Двері можна перенавесить · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем

UWTes 1672 Vinidor	Wine	LED	Telescopic Rails
Врівень з поверхнею/Обладнання яке вбудовується під стільницю			
Клас енергоефективності: 			
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 196/0,535 кВт-г			
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 34			
Загальний/корисний об'єм: 123 л/94 л			
Рівень шуму: 38 дБА			
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)			
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі			
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82 - 87/60/мін. 58			

Керування · MagicEye всередині, кнопкове управління · Цифровий індикатор температури для 2 винних зон · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 2 температурні зони, регульованих від +5°C до +20°C · 2 незалежних холодильних контури · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 5 полиць, 3 з яких на телескопічних направляючих
Переваги оснащення · Алюмінієва ручка · Регульовані по висоті ніжки передні і задні · Двері можна перенавесить · Змінні ущільнення дверей · Замок

UWKes 1752 GrandCru	Wine	LED	Telescopic Rails
Врівень з поверхнею/Обладнання яке вбудовується під стільницю			
Клас енергоефективності: <A>			
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 145/0,396 кВт-г			
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 46			
Загальний/корисний об'єм: 135 л/110 л			
Рівень шуму: 38 дБА			
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)			
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі			
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82 - 87/60/мін. 58			

Керування · MagicEye всередині, кнопкове управління · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи · Полиці з бука · 4 полиці, 3 з яких на телескопічних направляючих
Переваги оснащення · Алюмінієва ручка · Регульовані по висоті ніжки передні і задні · Двері можна перенавесить · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем · Замок

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 ба.



WKEgb 582



Ящик для аксессуарів, легко витягається завдяки телескопічним направляючим. Він встановлюється в нішу під винну шафу серії WKE 5, і дозволяє збільшити висоту загальної ніші з 45 до 60 сантиметрів. Ящик доступний в таких кольорах: біле скло (9792 449), чорне скло (9792 451) і нержавіюча сталь (9792 453).

Серія GrandCru



WKEgb 582 GrandCru	Wine	A ⁺	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель						
Клас енергоефективності: <A>						
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 106/0,290 кВт-г						
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18*						
Загальний/корисний об'єм: 48 л/46 л						
Рівень шуму: 34 дБА						
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)						
Скляні двері чорного кольору						
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 45/56/мін. 55						

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 3 полиці, 2 з яких на телескопічних направляючих
Переваги оснащення · Відкидні двері з TipOpen · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем
* Максимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

WKEg 582 GrandCru	Wine	A ⁺	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Двері з тонованим склопакетом/Вбудована модель						
Клас енергоефективності: <A>						
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 106/0,290 кВт-г						
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18*						
Загальний/корисний об'єм: 48 л/46 л						
Рівень шуму: 34 дБА						
Кліматичний клас: SN-ST (+10°C до +38°C)						
Скляні двері білого кольору						
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 45/56/мін. 55						

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 3 полиці, 2 з яких на телескопічних направляючих
Переваги оснащення · Відкидні двері з TipOpen · Змінні ущільнення дверей · Прихована дверна петля з обмежувачем
* Максимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

WKEes 553 GrandCru	Wine	LED	Telescopic Rails
Врівень з поверхнею/Вбудована модель			
Клас енергоефективності: <A>			
Річний обсяг енергоспоживання/24 г: 130/0,356 кВт-г			
Максимальна кількість пляшок «Бордо» 0,75 л: 18**			
Загальний/корисний об'єм: 48 л/46 л			
Рівень шуму: 34 дБА			
Кліматичний клас: SN (+10°C до +32°C)			
Скляні двері в рамі з нержавіючої сталі			
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 45/56/мін. 55			

Керування · LCD дисплей всередині, сенсорна електроніка · Цифровий індикатор температури · Сигналізація несправності: оптична і акустична · Сигналізація відкритих дверей: акустична · Функція «Захист від дітей»
Винна шафа · 1 температурна зона, регулюється від +5°C до +20°C · Циркуляційне охолодження, свіже повітря подається через вугільний фільтр FreshAir · Регулювання вологості за допомогою вентилятора · Світлодіодне освітлення з можливістю тривалої безперервної роботи і регулюванням яскравості · Полиці з бука · 3 полиці, 2 з яких на телескопічних направляючих
Переваги оснащення · Вбудована ручка · Двері можна перенавесити · Змінні ущільнення дверей
** Максимум 18 пляшок Бордо для зберігання від переднього краю до задньої стінки. Високі пляшки можна зберігати боком за наявності захисної скоби (макс. 12 пляшок Бордо).

Повний перелік класів ефективності наведено на стр. 3. Відповідно до Положення (ЄС) 2017/1369 ба.